

EMETTEUR

Nom : _____ Date : _____

CLIENT

N° client : _____ Nom : _____

Interlocuteur : _____

Téléphone : _____ Mail : _____

CHANTIER

Référence : _____

ENVIRONNEMENT DE POSESituation : Pose Extérieure Exposition : _____ Pose Intérieure Type de menuiseries : Bois Alu PVC Type de Châssis : Fixe Ouvrant Type de pose V.I. : Verticale Inclinée (toiture) Fonction garde-corps : Oui Non **CARACTERISTIQUES STORE**Type de store : vénitien à lamelles Uniquement Orientable Plissé Orientable et Relevable

Type de commande :

ManuelleSystème C - *Relevable et Orientable*
Cordelette / Réglette Système P - *Uniquement orientable*
Pommeau Système B - *Uniquement orientable*
Bouton commande Basse Système S - *Relevable et Orientable*
Curseur 

QUESTIONNAIRE VIM STORE

Electrique


Système M - *Relevable et/ou Orientable*
Filaire (option : télécommande radio)
Moteur interne



Système W - *Relevable et Orientable*
Autonome sur batterie + panneau solaire
Moteur interne



Système C - *Relevable et Orientable*
Remplacement commande manuelle
par un moteur externe filaire



Type d'alimentation : Filaire avec installation électrique Autonome sur Batterie
 - Gestion groupée —> Avec Sans
 - Gestion individuelle —> Avec Sans

Option : Télécommande Radio Bouton montée-descente non-fourni

Couleur des lames pour les stores Vénitiens :

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> S102 | <input type="checkbox"/> S130 | <input type="checkbox"/> S155 |
| <input type="checkbox"/> S106 | <input type="checkbox"/> S142 | <input type="checkbox"/> S156 |
| <input type="checkbox"/> S125 | <input type="checkbox"/> S149 | <input type="checkbox"/> S157 |

